

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung Nr. 1907/2006

### BuuMsorb® Typ III R

Stand: 01.01.2019

Gesamtseitenzahl: 3

#### 1. Produkt-und Firmenbezeichnung / Handelsname

- **BuuMsorb® Granulat Typ III R**  
zur Aufnahme von umweltgefährdenden Flüssigkeiten an Land, Werkstätten und Verkehrsflächen

Hersteller/Lieferant:

- BuuM Herstellung u. Vertrieb  
umwelttechnischer Produkte GmbH & Co. KG  
Hamburger Str.27 D  
D-22952 Lütjensee

Auskunftsgeber / Bereich / Notfallauskunft:

- Zentrale/Verkauf  
Telefon 04154-7351  
Fax 04154-75178

#### 2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen / Chemische Charakterisierung/ Beschreibung

- BuuMsorb® Granulat Typ III R besteht aus **100 % Borke ohne chemische Zusätze**

Gefährliche Inhaltsstoffe / CAS (Chemical Abstracts Service/ Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe)

- CAS keine
- EINECS **European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**  
(Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe) keine
- Zolltarifnummer **44014090** Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst  
(ausg. Sägespäne)
- Nato-Stock-Nr. (NSN) 9390-17-049-9638

#### 3. Mögliche Gefahren

- keine besonderen Gefahren bekannt.
- 

#### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen / Allgemeine Hinweise

- „Erste Hilfe“ nicht erforderlich.  
**Im Originalzustand ist BuuMsorb® Typ III R kein "Gefahrgut".**
- Nach Einatmen: ./.
- Nach Hautkontakt: ./.
- Nach Augenkontakt: ./.
- Nach Verschlucken: ./.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Allgemeine Hinweise: reines BuuMsorb® Typ III R ist schwer entflammbar
- Geeignete Löschmittel: Wasser
- Entstehende Gase: ./.
- Besondere Schutzausrüstung: ./.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine
- Umweltschutzmaßnahmen: keine
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: keine

## 7. Handhabung und Lagerung / Hinweis zum sicheren Umgang

- Hinweise zum sicheren Umgang: keine
- Beim Einsatz als Adsorptionsmittel, bitte den der aufzunehmenden Materialien entsprechenden Schutzmaßnahmen folgen!
- Hinweis zum Brand- u .Explosionsschutz: siehe oben
- Lagerung: **trocken und UV geschützt lagern**
- Anforderung an Lagerräume und Behälter: keine
- Zusammengehörigkeitsgefühl: keine
- Lagerklasse: keine

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Unterlagen: siehe Punkt 6 + 7
- Bestandteile mit Arbeitsplatz bezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine
- CAS- Nr. : ./.
- Bezeichnung des Stoffes: ./.
- Art/Wert/Einheit: ./.
- Zusätzliche Hinweise: keine
- Persönliche Schutzausrüstung: keine
- Allgemeine Schutz- u .Hygienemaßnahmen : unnötige Staubentwicklung vermeiden
- Atemschutz: ./.
- Handschutz: ./.
- Augenschutz: ./.
- Körperschutz: ./.

## 9. Physikalische u. chemische Eigenschaften

- Form: Borke - Granulat
- Farbe: rotbraun
- Geruch: arteigen - nach Kiefer
- Zustandsänderung: ./.
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ./.
- Siedepunkt/Siedebereich: ./.
- Flammpunkt: ./.
- Entzündlichkeit: ./.
- Zündtemperatur: ./.
- Selbstentzündlichkeit: ./.
- Explosionsgrenze: ./.
- Dampfdruck: ./.
- Dichte: 500-550 g/l
- Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: unlöslich
- pH-Wert im Lieferzustand: neutral bis schwach sauer
- Lösemitteltrennprüfung: ./.
- Lösemittelgehalt: ./.

## 10. Stabilität und Reaktivität / thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen

- zu vermeidende Bedingungen: Zum Aufsaugen von Stoffen der Gefahrenklasse 5.1 (oxidierend wirkende Stoffe)
- zu vermeidende Stoffe: 5.2 (organische Peroxyde/Peroxide )  
BuuMsorb® Typ III R wegen möglicher Reaktionen nicht verwendet werden.
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Siehe Prüfbericht über die Aufnahmefähigkeit von wässrigen und organischen Chemikalien
- Weitere Angaben: BuuMsorb® Typ III R Prospekt  
(Geprüft durch das IGU/Dr.Biernath Wüpping,Kiel)

## 11. Angaben zur Toxikologie

- keine Angaben - BuuMsorb® Typ III R ist ein Produkt aus der Natur.

## 12. Angaben zur Ökologie / Allgemeine Hinweise

- Im Originalzustand sind keine negativen Wirkungen bekannt.  
BuuMsorb® Typ III R trägt zum Umweltschutz bei und hat bei sachgemäßem Einsatz eine positive Wirkung auf unsere Ökologie.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

- **BuuMsorb® Typ III R** ist nach dem Gebrauch als Öl- und Chemikalienbindemittel, laut EU-Abfallverzeichnisverordnung (AVV) vom 01.01.2002 unter der Abfallschlüssel Nr. 150 202 (Aufsaug- und Filtermaterialien mit schädlichen Verunreinigungen) zu entsorgen.

## 14. Angaben zum Transport

- **Im Originalzustand ist BuuMsorb® Typ III R kein "Gefahrgut".**

## 15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: entfällt

## 16. Sonstige Angaben

- Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
- Die aufgeführten Angaben haben nicht die Bedeutung von Produkt-Eigenschaftszusicherungen.
- Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

## REACH-Verordnung



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical  
(Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien)