

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung Nr. 1907/2006

BuumSorb® Typ I SF

Stand: 01.01.2020

Gesamtseitenzahl: 3

1. Produkt- und Firmenbezeichnung / Handelsname

- **BuumSorb® Schlauch Typ I SF**
Sofort Hilfe-Set für Öl- und Chemieunfälle auf dem Wasser, an Land und auf Straßen

Hersteller/Lieferant:

- Buum Herstellung u. Vertrieb
umwelttechnischer Produkte GmbH & Co. KG
Hamburger Str.27 D
D-22952 Lütjensee

Auskunftsgeber / Bereich / Notfallauskunft:

- Zentrale/Verkauf
Telefon 04154-7351
Fax 04154-75178

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen / Chemische Charakterisierung / Beschreibung

- BuumSorb® Schlauch Typ I SF besteht aus **100 % Borke ohne chemische Zusätze** und Schlauchhülle **100% Baumwolle**.

Gefährliche Inhaltsstoffe / CAS (Chemical Abstracts Service/ Bezeichnungsstandard für chemische Stoffe)

- CAS keine
- EINECS **European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**
(Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
- Zolltarifnummer keine
44014090 Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst
(ausg. Sägespäne)

3. Mögliche Gefahren

- keine besonderen Gefahren bekannt.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen / Allgemeine Hinweise

- „Erste Hilfe“ nicht erforderlich.
Im Originalzustand ist BuumSorb® Typ I SF kein "Gefahrgut".
- Nach Einatmen: ./.
- Nach Hautkontakt: ./.
- Nach Augenkontakt: ./.
- Nach Verschlucken: ./.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Allgemeine Hinweise: reines BuuMsorb® Typ I SF ist schwer entflammbar.
- Geeignete Löschmittel: Wasser
- Entstehende Gase: ./.
- Besondere Schutzausrüstung: ./.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine
- Umweltschutzmaßnahmen: keine
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: keine

7. Handhabung und Lagerung / Hinweis zum sicheren Umgang

- Hinweise zum sicheren Umgang: keine
- Beim Einsatz als Adsorptionsmittel, bitte den der aufzunehmenden Materialien entsprechenden Schutzmaßnahmen folgen!
- Hinweis zum Brand- u .Explosionsschutz: siehe oben
- Lagerung: **trocken und UV geschützt lagern**
- Anforderung an Lagerräume und Behälter: keine
- Zusammengehörigkeitsgefühl: keine
- Lagerklasse: keine

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung techn.Unterlagen: siehe Punkt 6+7
- Bestandteile mit Arbeitsplatz bezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: keine
- CAS- Nr.: ./.
- Bezeichnung des Stoffes: ./.
- Art/Wert/Einheit: ./.
- Zusätzliche Hinweise: ./.
- Persönliche Schutzausrüstung: ./.
- Allgemeine Schutz- u .Hygiene-Maßnahmen: unnötige Staubentwicklung vermeiden
- Atemschutz: siehe Punkt 7
- Handschutz: ./.
- Augenschutz: ./.
- Körperschutz: ./.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: Borke fein - in Baumwollhülle
- Farbe: rotbraun - natur
- Geruch: arteigen - nach Kiefer
- Zustandsänderung: ./.
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ./.
- Siedepunkt/Siedebereich: ./.
- Flammpunkt: ./.
- Entzündlichkeit: ./.
- Zündtemperatur: ./.
- Selbstentzündlichkeit: ./.
- Explosionsgrenze: ./.
- Dampfdruck: ./.
- Dichte: 220-250 g/l
- Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: unlöslich
- pH-Wert im Lieferzustand: neutral bis schwach sauer
- Lösemitteltrennprüfung: ./.
- Lösemittelgehalt: ./.

10. Stabilität und Reaktivität / thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen

- zu vermeidende Bedingungen: Zum Aufsaugen von Stoffen der Gefahrenklasse 5.1 (oxidierend wirkende Stoffe)
- zu vermeidende Stoffe: 5.2 (organische Peroxyde/Peroxide)
BuuMsorb® Typ I SF wegen möglicher Reaktionen nicht verwendet werden.
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Siehe Prüfbericht über die Aufnahmefähigkeit von wässrigen und organischen Chemikalien
- Weitere Angaben: BuuMsorb® Typ I SF Prospekt
(Geprüft durch das IGU/Dr.Biernath Wüpping,Kiel)

11. Angaben zur Toxikologie

- keine Angaben - BuuMsorb® Typ I SF ist ein Produkt aus der Natur.

12. Angaben zur Ökologie / Allgemeine Hinweise

- Im Originalzustand sind keine negativen Wirkungen bekannt.
BuuMsorb® Typ ISF trägt zum Umweltschutz bei und hat bei sachgemäßem Einsatz eine positive Wirkung auf unsere Ökologie.

13. Hinweise zur Entsorgung

- **BuuMsorb® Typ I SF** ist nach dem Gebrauch als Öl- und Chemikalienbindemittel, laut EU-Abfallverzeichnisverordnung (AVV) vom 01.01.2002 unter der Abfallschlüssel Nr. 150 202 (Aufsaug- und Filtermaterialien mit schädlichen Verunreinigungen) zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

- **Im Originalzustand ist BuuMsorb® Typ I SF kein "Gefahrgut".**

15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: entfällt

16. Sonstige Angaben

- Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
- Die aufgeführten Angaben haben nicht die Bedeutung von Produkt-Eigenschaftszusicherungen.
- Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

REACH-Verordnung



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
(Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien)